dichter dran.

nik® unternehmensgruppe
Ihr spezialist für dichte Bauwerke
www.nik-gruppe.de

Produktdatenblatt

NIK®-Flex Wanddurchdringung
mit mineralischer AVS-JGS Beschichtung

nik® consulting und vertriebs gmbh
consulting und vertrieb von bauhilfsstoffen

NIK®-Flex Wanddurchdringung | Produktdatenblatt

nik® consulting und vertriebs gmbh
consulting und vertrieb von bauhilfsstoffen



Standorte

1. **Hauptsitz Süssen**
   Baierhofweg 3, 73079 Süssen
   Tel +49 (0) 7162 70 759 90
   E-Mail nik@weisse-wanne.com

2. **Standort Biberach**
   Beethovenstr. 3, 88400 Biberach
   Tel +49 (0) 7162 70 759 50

3. **Standort Rhein-Main**
   Ohmstr. 12, 63225 Langen
   Tel +49 (0) 7162 70 759 40

4. **Standort Hamburg**
   Waldhofstr. 25 / Halle 7,
   25474 Ellerbek
   Tel +49 (0) 7162 70 759 90

Vertriebsstandorte

5. **Berlin**

6. **Sachsen**

7. **Bayern**

8. **Nordrhein-Westfalen**

9. **Bremen**

Disclaimer
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Ohne Zustimmung der NIK® Unternehmensgruppe ist die Verwendung nicht erlaubt. Alle Texte und Abbildungen in diesem Druckerzeugnis wurden mit großer Sorgfalt erarbeitet und zusammengestellt und dienen der Vorabinformation. Dennoch können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Eine Haftung des Herausgebers, gleich aus welchem Rechtsgrund, ist ausgeschlossen. Die angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Mit Erscheinen dieses Dokumentes verlieren alle bisherigen Exemplare ihre Gültigkeit.

Futterrohr

- Beidseitiges Spitzende
- Beidseitiger Montagedeckel
- Bauteilbündiger Einbau
- Passend für Bauteilstärke





Transwand

- Jeweils einseitiges Spitzende und Muffe
- Muffe mit Montagedeckel
- Spitzende mit EPS-Ring als Raumaussparung und zur Montage
- Passend für Bauteilstärke





Transwand DM

- Beidseitige Muffe
- Beidseitiger Montagedeckel
- Bauteilbündiger Einbau
- Passend für Bauteilstärke





Wanddurchführung

- Beidseitiges Spitzende
- Beidseitig mit EPS-Ring als Raumaussparung und zur Montage
- Passend für Bauteilstärke





dichter dran.

nik®

unternehmensgruppe

Ihr spezialist für dichte Bauwerke

www.nik-gruppe.de

NIK® Unternehmensgruppe
Baierhofweg 3, 73079 Süssen
Tel +49 (0) 7162 70 759 0
info@nik-gruppe.de